



## Aanvullende informatie bij *TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen*, nr 2 2010

### Dossier Werken met indicatoren

#### ‘Je bent verpleegkundige en geen gegevensverzamelaar’

Joke Mintjes, directeur van het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV), roept bezoekers van het LEVV-congres op 5 september a.s. uit te spreken over een kernset indicatoren die voor de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden essentieel zijn.

‘Verpleegkundigen in de USA en Groot-Brittannië hebben een stuk of vijftien indicatoren vastgesteld die voor de verpleegkundige beroepsuitoefening van belang zijn, en die vervolgens omarmd. Als je als beroepsgroep die keuze gemaakt hebt, kun je de betreffende indicatoren ook gebruiken in het onderwijs en in de bij- en nascholing. Dan ga je er mee aan de slag en gebruik je ze om je eigen praktijk te verbeteren. Het gaat erom dat verpleegkundigen zich als het ware indicatoren toe-eigenen en er dan hun verantwoordelijkheid voor nemen.’

In de dagelijkse praktijk wordt meer gemeten dan ooit. Bij het LEVV komen signalen binnen dat verpleegkundigen en verzorgenden het meten ervaren als een last die hen opgelegd wordt en als iets wat niet direct ten goede komt aan hun afdeling of de kwaliteit van hun zorg. Mintjes: ‘Met die signalen willen we wat doen. Immers, wanneer je gegevens goed gebruikt in het dagelijkse werk is het meten geen last.’

[Lees hier het hele interview](#)

Het LEVV-rapport ‘**Doorbreek de meetlast; neem de regie over de kwaliteit van zorg**’ is na te lezen op <http://www.levv.nl/nl/infoportaal/publicaties>

#### Thema’s voor indicatoren uit buitenlandse vakliteratuur

<b>Nakrem (2009)</b> <i>Focus: verpleeghuizen, verzorgingshuizen</i>	<b>VS NQF(2004)</b> <i>Focus: ziekenhuizen</i>	<b>UK Griffiths (2008)</b> <i>Focus: alle sectoren</i>	<b>Schotland, CQI (2008)</b> <i>Focus: alle sectoren</i>
decubitus	decubitusprevalentie	decubitus	decubitus
vallen nieuwe botbreuk	valprevalentie valletsel	vallen	vallen
vrijheidsbeperkende maatregelen	vrijheidsbeperkende maatregelen	vrijheidsbeperkende maatregelen	

verlijfskatheter	blaaskathetergerelateerde urinegeweginfecties	ziekenhuisinfecties: urinegeweginfecties	
alle soorten ziekenhuisinfecties	centrale lijnrelateerde bloedbaaninfecties	ziekenhuisinfecties: postoperatieve wondinfecties	
infectiepreventie	beademingsgerelateerde longontsteking	ziekenhuisinfecties: longontsteking	
gewichtsverlies sondevoeding vocht en voeding maaltijden			voeding
	hulp bij stoppen met roken bij een acuut hartinfarct  hulp bij stoppen met roken bij hartklachten  hulp bij stoppen met roken bij longontsteking	advies bij stoppen met roken	
	sterfte bij chirurgische patiënten waarbij vermijdbare complicaties zijn opgetreden	vermijdbare sterfte mortaliteit	
pijn (na operatie) adl bedlegerige bewoners mobiliteit activiteit en participatie huidzorg zorgplan mondzorg gevoelloosheid slaap emotionele steun angst en depressie probleemgedrag cognitieve vermogens incontinentie van urine en faeces		medicatieveiligheid	monitoring en observatie

Bron: LEVV-onderzoek *Doorbreek de meetlast*

De thema's zijn gerubriceerd door de redactie van TvZ

#### Referenties:

Clinical Quality Indicators Project (CQI).

Griffiths, P. e.a. (2008). *State of the Art metrics for nursing: a rapid appraisal*. London: Kings College, National Nursing Research Unit.

Nakrem, S. e.a. (2009). Nursing sensitive indicators for nursing home care: International review of literature, policy and practice. *International Journal of Nursing Studies* 46, 848-857.

National Quality Forum (2004). *National Voluntary Consensus Standards for Nursing-Sensitive Care: an initial performance measure set*. A Consensus report.

